



STORCH®

Die voorsprong neem ik.

HET BESTE KOMT OP HET EIND

Coole aanbiedingen voor het eindejaar



Technische artikelen en nuttige extra's

Profiteer er nu van !

02.11. - 31.12.2021



Wees zeker van uw actievoordelen!

Let op de buttons bij onze aanbiedingen en profiteer twee keer:
van eersteklas schilderwerktuigen en onze bonussen!

ter waarde van
74,80 €

ter waarde van
10,35 €

ter waarde van
358,63 €



Beschikbaar bij deelnemende groothandels (of online)
Zolang de voorraad strekt.

De toegiften worden met de bestelling opgestuurd.

De prijzen zijn per stuk of per set in Euro zonder BTW.

Onder voorbehoud van vergissingen en drukfouten.

Schuren



Vlakschuurapparaat Delta 100*

Compact vlakschuurapparaat voor kleine tot middelgrote oppervlakken tot in de kleinste hoeken. Ideaal voor vensters, deuren, trapleuningen, enz. inclusief krachtige stoffiltercassette met geïntegreerde filter. Toerental regelbaar van 8.000 - 13.000 t/min Ø velcro schuurvoet: 100 x 147 mm, gewicht: 1,15 kg.

Artikelnr.	Vermogen / Ø Schuurbeweging	VE	Actieprijs
62 13 10	200 Watt / 2 mm	1	149,00 € ST3

*Tot zolang de voorraad strekt !

Spider 2800 L met VacTec 30M en set schuurmiddelen

1x Muur- en plafondschuurapparaat Spider® 2800 l (62 56 00)

Voor het schuren van muren en plafonds en geplamuurde gipskartonplaten voor interieurwerken in de droogbouw. Flexibele schuurkop zonder as voor de bewerking van muren en plafonds. Motor zonder borstels met elektronica voor een constante snelheid om gelijkmatig te werken. Digitaal display voor de regeling van het toerental en de weergave van het aantal bedrijfsuren. Schuren tot tegen de rand, dankzij een variabel regelbare randuitsparing.

Technische gegevens: lengte 1,43 m, 450 W, 230 V/50 Hz, nullasttoerental: 1000-1600 t/min, schuurschijven: Ø 225 mm, gewicht: 2,86 kg.

Leveromvang: muur- en plafondschuurapparaat met klittenbandschuurschijf, bajonetsluiting voor de aansluiting van een stofzuiger, 4 m aansluitkabel en transporttas.

1x Schuurstofzuiger VacTec 30M, stofzuigklasse M (65 25 50)

Nat-droogzuiger, stofklasse M, met sensorgestuurde vibratieautomaat tijdens het zuigen voor werken die gepaard gaan met veel stof, zonder verlies van vermogen. Zuigvermogen traploos instelbaar, optische en akoestische filtercontrole.

Technische gegevens: vermogen 1,38 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, aansluitstopcontact: max. 2 kW, containervolumen: 30 l.

Leveromvang: zuiger met vliesfilterzak (1 x), PE-filterzak (1x), 4 m antistatische zuigslang met zuigkrachtregeling, 2 x zuigbuis met nat-droogbodemuigmond, Ø 35 mm gereedschapsmof voor machineaansluiting.

FineXX®Net klittenbandfijnschuurooster voor rond schuurapparaat

25x 47 96 10 - Korrel: P100

25x 47 96 12 - Korrel: P120

25x 47 96 18 - Korrel: P180

25x 47 96 24 - Korrel: P240

Ideaal om geplamuurde gipskartonwanden te schuren.



Artikelnr.	VE	Actieprijs
62 56 90	1	1.490,00 € ST3



ter waarde van
85,55 €



Spider 2800 L

+ 25x FineXX® Net klittenbandfijnschuurrooster P120 (47 96 12)

+ 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Muur- en plafondschuurapparaat Spider® 2800 L (62 56 00)

Voor het schuren van muren en plafonds en geplamuurde gipskartonplaten voor interieurwerken in de droogbouw. Flexibele schuurkop zonder as voor de bewerking van muren en plafonds. Motor zonder borstels met elektronica voor een constante snelheid om gelijkmatig te werken. Digitaal display voor de regeling van het toerental en de weergave van het aantal bedrijfsuren. Schuren tot tegen de rand, dankzij een variabel regelbare randuitsparing.

Technische gegevens: lengte 1,43 m, 450 W, 230 V/50 Hz, toerental bij nullast: 1000-1600 t/min, schuurschijven: Ø 225 mm, gewicht: 2,86 kg.

Leveromvang: muur- en plafondschuurapparaat met klittenbandschuurschijf 4 m aansluitkabel en transporttas.

Artikelnr.	VE	Actieprijs
62 56 00	1	749,00 € ST3



Met hogedruk verf verwijderen en reinigen



Power hogedruk-krake cpl.-set incl. Power hogedrukreiniger 160 PRO

Power hogedruk-krake (65 81 00):

Roestvrij stalen uitvoering met robuust verrijdbaar onderstel. 2 sterke motoren met apart regelbare zuigkracht, overbelastingsveiligheid en overvulbeveiliging. Werken met max. 80 °C heet water. Reservoirinhoud 60 Liter, filterinhoud 30 Liter. Geïntegreerde pomp.

Technische gegevens: 2400 Watt, 230V/50Hz, 12 A. Max. slanglengte 30 m.

Leveromvang: 10 m zuig- en afwateringsslang, standaard reinigingskap FLEX, geweven filterzak 400 µm.

Power hogedrukreiniger 160 PRO (65 61 00):

Professioneel apparaat met messing cilinderkop en drie keramische zuigers voor meerdere toepassingen en permanent gebruik.

Grote wielen voor gemakkelijk transport. Eenvoudig te bedienen. Goede opbergmogelijkheden voor het toebehoren.

Technische gegevens: max. slanglengte 30 m, 160 bar waterdruk, debiet 620l/u, 3,0 kW, 230V / 50Hz, 13,4 A, gewicht 39 kg.

Leveromvang: in 4 standen verstelbare spuitlans, 2,5l jerrycan met reinigingsmiddel, geïntegreerde kabeltrommel en manometer.



Artikelnr.	VE	Actieprijs
65 81 05	1	5.630,00 € ST3



Reinigingskap grote oppervlakken*

+ 1x Vloerreinigingsinstallatie (65 75 80)

Met snel verwisselbare vuilfree's / puntstraal. Voor gebruik met de Power HD-krake® adapter art.nr. 65 61 50 meestellen.

Artikelnr.	Afmeting	VE	Actieprijs	
65 75 60	44 x 40 cm	1	1.310,00 €	ST3

*Tot zolang de voorraad strekt !



Power hogedrukreiniger 160 PRO

Professioneel apparaat met messing cilinderkop en drie keramische zuigers voor meerdere toepassingen en permanent gebruik. Grote wielen voor gemakkelijk transport. Eenvoudig te bedienen. Goede opbergmogelijkheden voor het toebehoren.

Technische gegevens: max. slanglengte 30 m, 160 bar waterdruk, debiet 620l/u, 3,0 kW, 230V / 50Hz, 13,4 A, gewicht 39 kg.

Leveromvang: in 4 standen verstelbare spuitlans, 2,5l jerrycan met reinigingsmiddel, geïntegreerde kabeltrommel en manometer.

Artikelnr.	Werkdruk	VE	Actieprijs	
65 61 00	160 bar	1	1.390,00 €	ST3



Hetelucht-afbrandpistool

+ 1x Afbrandspatel (32 16 07)

Voor het afbranden van verven en lakken op vaste ondergrond.

Geschikt voor het drogen en verwijderen van schimmel.

Robuuste uitvoering. 2-C greep voor comfortabel werken.

Variabel regelbare temperatuur en luchtstroom.

Technische gegevens : 50-650° C, luchtdebiet 250-500 l/min., kabellengte 4 m, vermogen 2.000 W, 230 V/50Hz, gewicht 905 g.



Artikelnr.	Vermogen	VE	Actieprijs	
65 57 20	2.000 W	1	95,00 €	ST3

Continuumenger van STORCH DMS 25 PRO

+ 1x Waterdebietmeter voor DMS 25/PRO (64 34 55)

Uitstekend geschikt om gebruikelijke droogmortel voor machines rationeel te mengen. Korte en grondige reiniging van vastgekoekte materiaalresten door flexibele mengbuis uit kunststof. Heel handig, dankzij een eentrapshoogteregeling, de transporthandvatten en de compacte afmetingen. Compatibel met de transportpomp PS12 van STORCH.

Technische gegevens: vermogen 3,5 kW, 230 V/50 Hz, 16 A. Vulhoogte 1035 mm, transporthoogte 835 mm, gewicht 85 kg, mengvermogen tot 25 l/min., watertoevoer 3/4"-waterslang.



Artikelnr.	VE	Actieprijs	
64 34 50	1	2.690,00 €	ST3



Mineraalvezel- snijapparaat



Set Mineraalvezel-snijapparaat ProCut mineral PLUS*

Met geleidingssnede, mes voor accu-sabelzaag 18 V en accu-sabelzaag. Voor het precies op maat snijden van mineraal- en glaswol, perimeter-hardschuim, Resol- en hybride isolatieplaten enz. van 6 tot 30 cm dikte en een max. hoogte van 110 cm. Voor versteksnijden bij 45° en een dikte van 20 cm door zwenkbare geleidingssnede.

Preciese schuine sneden door in de hoogte verstelbare platenhouder.

Te gebruiken als aanleunend toestel.

Leveromvang: zwaaihaak, transportdoos en opbergdoos.

Artikelnr.	Snijdiepte/ - Lengte	VE	Actieprijs	
57 01 98	30 cm / 110 cm	1	1.190,00 €	ST3

* Tot zolang de voorraad strekt !



Accusabelzaag 18 V

Accusabelzaag te gebruiken op de ProCut mineral PLUS met een mes voor isolatiemateriaal.

Technische gegevens: slagfrequentie bij nullast: 0 - 3100/min.

Leveromvang: 2 li-power accupacks (18V/2,0 Ah), laadstation en geïntegreerd ledwerklicht.

Artikelnr.	VE	Actieprijs	
57 03 50	1	299,00 €	ST3

Airless- Techniek





STORCH Airless ST 2000

1x STORCH Airless Gun 009 ST met extra verfspuit (69 06 09) met verbindingsadapter (67 40 16)

De krachtige garantie voor de snelle en eenvoudige verwerking van spuitplamuur. 'Intelligente' elektronica met led-display voor een snelle blik op de gebruiksduur, de werkdruk, het materiaalverbruik en de oplossing van storingen.

Met geïntegreerd QuickFlush-systeem voor een eenvoudige en snelle reiniging en een ruststand om de container eenvoudig te vervangen.

Technische gegevens : transportdebiet onder druk 6,0 l/min.

Met 1 pistool: max. spuittipgrootte 0,041" met dispersie en 0,047" met plamuurmassa.

Met 2 pistolen: max. spuittipgrootte 0,019".

Elektrisch vermogen: 2,1 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, gewicht 63 kg.

Artikelnr.	Max. spuittipopening	VE	Actieprijs	
69 50 20	0,047"	1	7.890,00 €	ST3



STORCH Airless ST 1700+

+ 1x Flexogrip AluSTAR (32 62 60)

+ 1x Verlengstaaf (32 62 01)

Het robuuste en krachtige pakket voor grotere renovaties, nieuwbouw, middelgrote en grote gebouwen en de rationele verwerking van vrijwel al het materiaal dat airless kan worden verwerkt.

Technische gegevens: debiet onder druk 5,5 l/min.

Elektrisch vermogen: 2,1 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, gewicht 59 kg.

Artikelnr.	Max. spuittipopening	VE	Actieprijs	
69 50 18	0,037"	1	6.990,00 €	ST3



STORCH Airless ST 1700

Gebruik, technische gegevens zoals ST 1700+ enkel zonder slanghaspel.

Artikelnr.	Max. spuittipopening	VE	Actieprijs	
69 50 17	0,037"	1	6.390,00 €	ST3

STORCH Airless ST 800

+ 1x Minipol-verlenging 30 cm (69 08 30) en
+ 1x Zwenkkop (69 08 10)

Voor kleine tot middelgrote renovaties en nieuwbouw. Met star aanzuigstelsysteem, zodat materiaal met hogere viscositeit dan met flexibel aanzuigstelsysteem kan worden verwerkt. Met digitale display voor snelle informatie over werkdruk, gebruiksduur en foutcodes.

Technische gegevens: debiet onder druk 2,5 l/min, max. spuitopening 0,025". Elektrisch vermogen: 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A, gewicht 30 kg.



Artikelnr.	Max. spuitopening	VE	Actieprijs	
69 50 80	0,025"	1	3.590,00 €	ST3

STORCH Airless ST 700

+ 1x Minipol-verlenging 30 cm (69 08 30) en
+ 1x Zwenkkop (69 08 10)

Voor kleine tot middelgrote renovaties en nieuwbouw. Compacte installatie met geringe hoogte dankzij flexibel aanzuigstelsysteem. Gebruik, technische gegevens en overige kenmerken zoals ST 800.

Technische gegevens: debiet onder druk 2,5 l/min, max. spuitopening 0,025", met urenteller en digitale display.

Elektrisch vermogen: 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A, gewicht 29 kg.



Artikelnr.	Max. spuitopening	VE	Actieprijs	
69 50 70	0,025"	1	3.590,00 €	ST3

STORCH Airless ST 450

+ 1x Bovenbak 5,7 L voor ST Airless (69 09 40)

Voor kleine renovaties en middelgrote tot grote lakwerken. Mechanische drukinstelling.

Technische gegevens: debiet onder druk 1,8 l/min, max. spuitopening 0,021".

Elektrisch vermogen: 0,47 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, gewicht 17 kg.



Artikelnr.	Max. spuitopening	VE	Actieprijs	
69 50 45	0,021"	1	2.190,00 €	ST3



ter waarde van
67,30 €



Airless LeOS SprayRoller compact, in een systainer

+ 5x Roller voor grote oppervlakken FineSTAR (14 08 25)

Voor één gebruiker. Rationeel en nevelarm airless coaten met LeOS-techniek door één gebruiker en tegelijk polijsten met de verroller tijdens de op- en neerwaartse beweging van de SprayRoller. Bijpassende verroller van 25 cm met opsteeksysteem van 8 mm, afhankelijk van het materiaal en de ondergrond individueel te gebruiken.

Inbegrepen in de levering in de praktische systainer: pistool Combo Gun, spuittiphouder, staafverlenging van 30 cm en 45 cm, zwenkknop, incl. rollerbeugel 25 cm, omkeerbare spuittip 827 voor buiten.

Artikelnr.	VE	Actieprijs	
69 45 40	1	694,00 €	ST3



ter waarde van
55,26 €



Airless EasySpray ES 150 accu

+ 1x Bekerinzetstuk (5 st.) (68 43 99)

+ 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Airless spuitapparaat met accu voor waterverdunbaar materiaal zoals ondergrondlagen, lazuur, lak en dispersieverf. Geschikt voor een spuittipgrootte van 0,016".

Technische gegevens: max. werkdruk 134 bar, gewicht ca. 2,4 kg, 18V/2,0 Ah, Lithium-Ionen-accu.

Leveromvang: accu-spuitapparaat, 3 x bekerinzet voor éénmalig of meermaals gebruik, 2 A-Tipp FF PRO omkeerbare spuittips (410, 514) met spuittiphouder, aanzuigfilter met 60 en 100 mazen, 2 accupacks, snellader en bewaartas.

Artikelnr.	VE	Actieprijs	
69 43 00	1	739,00 €	ST3



ter waarde van
55,26 €



HVLV-verfspuitsysteem SmartFinish 360

+ 1x Bekerinzetstuk (5 st.) (68 43 99)

+ 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Eenvoudig te bedienen HVLV-apparaat met vernieuwde materiaaltoevoer voor onbeperkt 360° pistolenhanding en auto-start-stopfunctie. Voor het verwerken van acryl- en alkydeharverf bij geringe of geen materiaalvoorbereiding.

Technische gegevens: 230V/50 Hz, 1.400 watt, max. werkdruk 0,6 bar, gewicht 10kg.

Leveromvang: HVLV-pistool met 360° en nonbleeder Technologie met 1l-hangbeker, spuittips 1,3 en 1,8mm, 9m luchtslang en 1,2m zweepslang.

Artikelnr.	VE	Actieprijs	
68 43 00	1	1.990,00 €	ST3

Ketelcompressor KeKo 200*

Optimaal om te gebruiken met persluchtgereedschap, lakspuitpistolen en voor het verstuiwen van decoratief materiaal en pleister met pleisterpistolen of transportpompen. Bijkomende uitrusting: drukregelaar, manometer.

Technische gegevens: ketelvolume 3 l, aanzuigdebiet 330 l/min, opspuitdebiet 200 l/min, werkdruk max. 5,5 bar, vermogen 2.050 watt, 230 V/50 Hz, 16 A, geluidsniveau 80 dB, gewicht 35 kg.



Artikelnr.	VE	Actieprijs	
64 45 00	1	799,00 €	ST3

*Tot zolang de voorraad strekt !

NIEUW!



ter waarde van
123,17 €

Multisprayer MS 10

+ 1x Verlengslang, 10 m (60 08 01)

Ideaal voor het transport van dunvloeibare, oplosmiddelvrije, alkalische of licht zure middelen.

Technische gegevens: pompvermogen 0,5-10 l/min., werkdruk 0,5-10 bar, vermogen 0,44 kW, 230 V/50 Hz, 3,5 A, gewicht ca. 14 kg

Leveromvang: zuigslang 1,5 m, terugloopslang 1,5 m, drukslang 10 m, lanssproeiopstool met drukregeling, universeel spuitstuk (80 graden).

Artikelnr.	Debiet	VE	Actieprijs	
60 08 50	10 l/min	1	990,00 €	ST3



Nog meer hulpmiddelen



Laserafstandsmeetapparaat ProDist smart*

Professioneel laserafstandsmeetapparaat met veelzijdige functies. Voor metingen van 0,05 - 70 m zowel voor binnen als buiten. Hoge meetnauwkeurigheid van +/- 1,5 mm. Mogelijke meetfuncties : oppervlakte-, volume- en afstands berekening, indirecte meting - eenvoudige en dubbele Pythagorasfunctie, MIN/MAX- en duur-metingen. Indirecte afstandsmeting met hulp van de hoek, optellen/af trekken van meetwaarden, afbaken-functie, vertraagde meting/timer (5 tot 60 sec.). Gemakkelijk afleesbare meetwaarden door groot, verlicht LCD display. Intern geheugen voor 20 meetwaarden. Statiefschroefdraad, uitklapbaar eindstuk, geïntegreerde waterpas met tot +/- 65°. Optimaal bediencomfort door compacte afmetingen: 135 x 53 x 30 mm met softgrip-oppervlakken.

Technische gegevens: 209 g, laserklasse 2, IP54, batterij : 2 x AA/1,5 V.

Leveromvang: gordeldraagtas, batterij.

Artikelnr.	VE	Actieprijs	
26 68 70	1	109,00 €	ST3

*Tot zolang de voorraad strekt !



Set Crossline + statief

Set bestaande uit lijnlaser en bijbehorend statief.

Universeel multifunctioneel toestel om precies en eenvoudig tegels uit te lijnen, voor droogbouwwerken, het verlagen van plafonds, werken met sjablonen, decoratietechnieken, etc. Magnetische zelfnivellering in luttele seconden, met waarschuwingssignaal bij foute uitlijning. Goed zichtbare laserlijnen tot op een afstand van 15 m in een ruimte. Lasersterkte instelbaar op twee niveaus. Werkt zowel op batterij als op netstroom via adapter.

Technische gegevens: laserklasse 2, uitgangsvermogen laser: < 1 mW, precisie +/- 2 mm/10 m.

Leveromvang: aluminiumtransportbox, handleiding, adapter met 1,2 m kabel, batterijen, laserbril, statief.

Artikelnr.	VE	Actieprijs	
44 15 25	1	369,00 €	ST3

Accuschroevendraaier DriveFix 10,8 V

Krachtige, compacte accuschroevendraaier als schroevendraaier en boor te gebruiken in de droogbouw en bij diverse montagewerken. Aangenaam werken dankzij het goede evenwicht, de ergonomische vorm van het handvat en twee-componentenomhulsel. Met led-lamp voor de verlichting van het werkstuk. Schroeven met gevoel dankzij de 18 draaimoment-trappen, 2 mechanische versnellingen voor hoge toerentallen bij het boren.

Technische gegevens: 10,8 V, 1,3 Ah, max. draaimoment 16 Nm, toerental 0-400 en 0-1.300 t/min.

Leveromvang: transporttas, 2 Li-ion-accu's, snellader, 1 bit.



Artikelnr.	Vermogen	VE	Actieprijs	
62 00 00	10,8 V	1	95,00 €	ST3

*Tot zolang de voorraad strekt !

Schuurstofzuiger VacTec 30M, stofzuigklasse M + 1x Vliesfilterzak (5 st.) (65 25 80)

Nat-droogzuiger, stofklasse M, met sensorgestuurde vibratieautomaat voor een continue reiniging van de filter tijdens het zuigen voor werken die gepaard gaan met veel stof, zonder verlies van vermogen. Zuigvermogen traploos instelbaar, optische en akoestische filtercontrole.

Technische gegevens: vermogen 1.380 W, 230 V/50 Hz, 6 A, aansluitstopcontact: max. 2.000 W, containervolumen: 30 l.

Leveromvang: zuiger met vliesfilterzak (1 x), PE-filterzak (1x), 4 m antistatische zuigslang met zuigkrachtregeling, 2x zuigbuis met nat-droogbodemuigmond, Ø 35 mm gereedschapsmof voor machineaansluiting.

Artikelnr.	VE	Actieprijs	
65 25 50	1	689,00 €	ST3



Schuurstofzuiger VacTec 30L, stofzuigklasse L + 1x Vliesfilterzak (5 st.) (65 25 80)

Nat-droogzuiger, stofklasse L.
Gebruik, technische gegevens zoals.

Artikelnr.	VE	Actieprijs	
65 25 00	1	539,00 €	ST3



Nat- en droogzuiger VarioVac 22 L + 1x Vliesfilterzak (5 st.) (65 13 40)

Nat-/droogzuiger met gering gewicht en compacte afmetingen, stofklasse L, met manuele filterreiniging voor werken met geringe stofproductie.

Technische gegevens: vermogen 1.200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, aansluitingsstopcontact: max. 2.000 W, volume reservoir: 22 l.

Leveromvang: vliesfilterzak, 2 metalen zuigbuizen, vloermondstuk 300 mm voor nat en droog werk, voegenmondstuk, 4 m zuigslang, rubberen mondstuk voor aansluiting op de machine.

Artikelnr.	VE	Actieprijs	
65 13 22	1	209,00 €	ST3



Nog meer hulpmiddelen



Set ColorFree top met toebehoren

1 x Scheidingsinstallatie ColorFree van STORCH (61 70 00)

Scheidingsinstallatie voor watergedragen materiaal, met geïntegreerde wasplaats en zelfverklarende sturing en menuvoering. Reactievat voor 100 liter verfafvalwater, met het oog op een milieuvriendelijke afvoer naar de riolering, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Eenvoudige reiniging van gereedschap met de geïntegreerde sproeikopset of met de verfrrollerreiniger TurboWash en de kwastenreiniger als optie.

1 x Kwastenreiniging scheidingsinstallatie ColorFree top (61 70 10)

Eenvoudig te monteren kwastenreiniging voor de scheidingsinstallatie ColorFree top met kam en borstels, om te worden gebruikt met de sproeikopset.

1 x Uitwasbak ColorFree top (61 70 20)

Uitwasbak om de verfrrollers vóór te wassen.

1 x Drukverhogingspomp voor TurboWash (61 70 70)

Hogedrukpomp voor de drukverhoging bij de TurboWash. Kan direct in de scheidingsinstallatie ColorFree top worden ingebouwd, met integratie in de sturing van de installatie.

1 x Turbo Wash (61 71 00)

Zeer effectieve verfrrolreiniger. Wordt aangesloten op de hogedrukreiniger of de gewone waterleiding. Robuust professioneel apparaat van roestvrij metaal en kunststof.

1 x Slijtmiddel speciaal voor scheidingsinstallaties (61 30 37)

Emmer van 10 kg die volledig kan worden afgesloten.



Artikelnr.	VE	Actieprijs
61 70 50	1	5.060,00 € ST3

Wasbak met bezinkbak (WAMAB)

+ 1x Filterelement (3 st.) (61 20 04)

Voor het efficiënt reinigen van verfgereedschap en dispersieverpakkingen. Totale inhoud van de WAMAB 300 l. Incl. gemonteerde uitwasbak.

Artikelnr.	Afmetingen	VE	Actieprijs	
61 20 00	B 83 x T 70 x H 130 cm	1	1.190,00 €	ST3



Uitwasbak met bezinkbak (WAMAB) voor behangapparaten

+ 1x Turbo-Wash voor ColorFree top en WAMAB (61 71 00)

Uitvoering zoals voorgaand, maar met een grotere uitwasbak. Uitstekend geschikt voor de reiniging van behangapparaten tot een breedte van 110 cm. Met een 2-wegafvoersysteem ter voorkoming van geuroverlast door behanglijm.

Artikelnr.	Afmetingen	VE	Actieprijs	
61 20 10	B 125 x T 70 x H 130 cm	1	1.410,00 €	ST3



AirClean PRO 4200

+ 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Afzuiging en filtering van stof en verfnevel tijdens schuur-, sanerings- en spuitwerkzaamheden met verfspuitapparaten. Ook geschikt voor ondersteuning van het bouwdroogproces en voor ventilatie en verluchting.

Technische gegevens: vermogen 0,62 kW, 230 V/50 Hz, 2,9 A. Luchtdebiet: 4.200 m³/u, gewicht 17,5 kg.

Leveromvang: meermaals te gebruiken stofzuigzak, afsluitgordel.

Artikelnr.	VE	Actieprijs	
61 45 50	1	710,00 €	ST3



Elektrisch verwarmingsapparaat Scirocco 2000

Licht en praktisch elektrisch verwarmingsapparaat om ruimtes van max 40 m² te verwarmen. Luchtdebiet 90 m³/h, in 2 standen regelbare verwarming.

Artikelnr.	Vermogen	VE	Actieprijs	
60 33 00	2.000 Watt	1	49,00 €	ST3



Verwarmingsapparaat Scirocco 3000 S

Zoals voorgaand bij 60 33 00 beschreven maar met een verwarmend vermogen van max. 3000 Watt. Voor het snel verwarmen van ruimtes tot 90 m².

Artikelnr.	Vermogen	VE	Actieprijs	
60 34 50	3.000 Watt	1	59,00 €	ST3



Stralers en lampen



LED Tower 100 W

360° verlichting van een ruimte met de 150 cm hoge ledtower, incl. een veiligheidsstopcontact en aan-uitschakelaar.

Uiterst geschikt voor het gebruik op een veeleisende bouwplaats.

Technische gegevens: energie-efficiëntieklasse A+, levensduur tot 30.000 u, beveiliging: IP 54, kabellengte: 5 m.

Artikelnr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 11 90	100 Watt	9.100	1	199,00 €	ST2

LED Tower 72 W

360° verlichting van de ruimte met de 180 cm hoge ledtower incl. een veiligheidsstopcontact. Zeer goed geschikt voor het zware werk op de bouwwerf.

Technische gegevens: energie-efficiëntieklasse A, tot 30.000 u levensduur, veiligheidsklasse IP54, kabellengte 3 m.

Artikelnr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 11 60	72 Watt	6.100	1	159,00 €	ST2

Power LED 100 W Color Change

Robuuste led-spot met zeer hoge lichtopbrengst en instelbare kleurtemperatuur voor het weergeven van verschillende lichteffecten.

Twee extra Schuko-contactdozen voor gebruik als verlengstuk. Lichtgewicht en praktische handgreep.

Technische gegevens: Energie-efficiëntieklasse A+, tot 30.000 uur levensduur, beschermingsklasse IP 54, kabellengte 3 m.

Vermogen 100 W. Lichtstroom 6.500 K / 4.500 K / 2.700 K.



Artikelnr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 11 00	100 Watt	8.800	1	149,00 €	ST2

Power LED 50 W Light

Robuuste straler met hoge lichtopbrengst voor zwaar gebruik op de bouwplaats. Inclusief aan/uit-schakelaar en twee veiligheidscontactdozen. Laag gewicht en praktische draaggreep.

Technische gegevens: Energie-efficiëntieklasse A+, tot 30.000 h levensduur, beschermingsklasse IP 54, kabellengte 3 m.



Artikelnr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 11 58	50 Watt	4.000	1	89,00 €	ST2

Ledschijnwerper 50 W-accu LIGHT

Voor mobiel gebruik op moeilijk te bereiken bouwplaatsen. Robuuste led-accu-schijnwerper met gering gewicht en praktisch handvat.

Technische gegevens: energie-efficiëntieklasse A+, levensduur tot 30.000 u, beveiliging: IP54, laadduur: 5u, gebruiksduur: 2,5 - 7,5 u.

Artikelnr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 11 45	50 Watt	4.200	1	129,00 €	ST2



Power LED 15W Accu

Robuuste straler voor het zware werk op de bouwplaats, incl. aan- en uitschakelaar en drietrapsdimfunctie. Te gebruiken als vrijstaand toestel of met magneethouder.

Technische gegevens : energie-efficiëntieklasse A+, levensduur tot 30.000 u, beveiliging IP 54.

Artikelnr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 11 15	15 Watt	1.200	1	39,00 €	ST2





Kabeltrommel 25 m gummikabel, 1,5 mm²

285 mm haspel uit kunststof, 25 m gummikabel H07RN-F 3G 1,5 mm², oververhittingsbeveiliging en 3 veiligheidsstopcontacten met beschermdeksel. Conform BGI 608 voor gebruik op bouwplaatsen en in open lucht. De trommel is voorzien van een vergrendeling. Nominaal vermogen 1.000 Watt, resp. 3.500 Watt afgerold.

Artikelnr.	Kabellengte	VE	Actieprijs	
60 02 50	25 m	1	79,00 €	ST1



Kabeltrommel 25 m gummikabel, 2,5 mm²

Identiek aan het art.nr. 60 02 50 maar met 310 mm haspel van kunststof, 25 m gummikabel, H07RN-F 3G 2,5 mm².

Artikelnr.	Kabellengte	VE	Actieprijs	
60 02 55	25 m	1	109,00 €	ST1




Verlengkabel 10 m gummikabel 2,5 mm²

10 m gummikabel H07RN-F 2,5 mm². Conform BHI 608 voor gebruik op bouwplaatsen en buiten.

Artikelnr.	Kabellengte	VE	Actieprijs	
60 02 60	10 m	1	29,00 €	ST1

NIEUW!



ProtectWall set met transporttas

12-delig. Om eenvoudig en snel een ruimte af te scheiden. Verschillende hoogtes en breedtes: met een plafondhoogte van max. 2,90 m en een breedte van max. 5 m, ook overhoeks. Aan te vullen met apart verkrijgbare montagesteunen (44 22 20).

Leveromvang: foliedeur, maskeertape, afdekzeil 4 x 5 m, 4 telescopische steunen, 5 spanbeugels en transporttas.

Artikelnr.	VE	Actieprijs	
56 51 00	1	225,00 €	ST1

3 in 1 Multitable

Veelzijdig inzetbare tafel voor uiteenlopende doeleinden. Te gebruiken als werkplatform, als werkbank of rolplank. Drietraps hoogteregeling tot maximaal 80 cm. Werkblad 95 cm x 46,5 cm aan beide zijden te gebruiken. Zeer robuust met een belastbaarheid van max. 150 kg.



Artikelnr.	VE	Actieprijs	
55 90 00	1	85,00 €	ST3