

En nu de gevel!

Schildergereedschap voor buiten

Spatwatervrij!

Gevels grondig reinigen

Precies en efficiënt!

Gevels rendabel isoleren

Krachtig en snel!

Gevels eenvoudiger bepleisteren

**Nevelarm en duurzaam
aanbrengen!**

Gevels perfect afwerken

Gevels grondig reinigen

Het startschot is gegeven. Nu pakken we de gevels aan!

Systeemoplossingen voor gevels

Grote oppervlakken, een ruwe ondergrond, langdurig afplakken, vocht, wind en weer. Dankzij onze systeemoplossingen werkt u ook dan ...

- sneller
- eenvoudiger
- rendabeler



Altijd het juiste schildergereedschap

De volgende weken gaat u gevels ...

- reinigen
- isoleren
- bepleisteren
- schilderen

Wij hebben voor u alvast het juiste assortiment met gereedschap voor die activiteiten samengesteld.



Sets van STORCH voor op de werf

Handig, praktisch, volledig, zo zien onze sets voor uw werf eruit:

- precies passende uitrusting voor gevelwerken door een persoon
- praktisch gebundeld in een handige unit
- altijd het juiste gereedschap voor gevelwerken

Kortom: meteen de gevel aanpakken. Met STORCH natuurlijk.

Power Hogedrukreiniger 140 HOT

Nog sneller.
Nog grondiger.

Hogedrukreiniger met heet water

Art.-Nr. 65 61 45



Power hogedrukkrake

Met hoge druk en zonder spatwater

Art.-Nr. 65 81 00



CQ beton- en muurtape

Robuust en vochtbestendig



55 / 140 cm x 16 m

Art.-Nr. 48 92 55 / 14



De gele beton- en muurtape

Voor een zeer ruwe ondergrond



30 / 44 mm x 50 m

Art.-Nr. 49 15 30 / 44



Power hogedrukreiniger 160 PRO

Met 4-in-1-waterslang

Art.-Nr. 65 61 00

Precies en efficiënt!

Gevels rendabel isoleren



ProCut mineral PLUS 128 met accusablezaag

Precies en snel

Voor minerale en glaswol

+ voet ProCut

zonder afb. (Art.-Nr. 57 03 91)

Art.-Nr. 57 03 95



SET: isolatieplaten schuren

Glad en proper

+ wandschuurapparaat Spider XS (Art.-Nr. 62 15 00)

+ schuurstofzuiger VacTec 25M (Art.-Nr. 65 15 50)

+ set met toebehoren VacTec 25M (Art.-Nr. 65 15 55)

+ 10x polystyreenschuurmiddel K 16 (Art.-Nr. 47 58 16)

Art.-Nr. 01 32 45

ProCut top met hoeksnijder

Om snel en precies te snijden

Isolatieplatensnijder met geïntegreerde hoeksnijder in een transportkoffer

Art.-Nr. 57 33 00



Schuimpistool FLEX

Bereikt alle te behandelen plekken

Optimaal voor moeilijk bereikbare plekken

Art.-Nr. 59 21 30

HotKnife

Heet en scherp!

Accu-polystyreenhandsnijder, in

een transportkoffer met 2x36V-accu

Art.-Nr. 43 61 20



Gevels eenvoudiger bepleisteren

Doorloopmenger DMS 25

Moeiteloos mengen

Groot mengvermogen:

tot 25 l/min.

Art.-Nr. 64 35 00



SET

SET: Transportpomp PS 12 met compressor

Bepalesten en plamuren met topsnelheden

Korrelgrootte tot 3mm, debiet 12 l/min, met KeKo 200 (Art.-Nr. 64 45 00)

Art.-Nr. 64 06 80



ExpertGrip

De vederlichte gevelexpert

Gevelpleisterspaan met rvs blad, afgerond 400 mm / 600 mm

Art.-Nr. 32 53 40 / 60



CQ UVXL folie HDPE

Voor 2-in-1-afplakken

55 cm / 140 cm x 16 m

Art.-Nr. 48 93 55 / 14



NIEUW!

Pleistergereedschap SupraGold

Extreem stabiel en duurzaam

Stukadoorspaan 80 mm
Stukadoorspaan 160 mm
Pleisterspaan 280 x 120 mm

Art.-Nr. 31 52 08

Art.-Nr. 31 53 16

Art.-Nr. 31 13 28



Sunblocker Gold

Extra dun en robuust voor een gladde ondergrond

30 mm / 38 mm x 50 m

Art.-Nr. 49 13 30 / 38



De oranje uv-plus

Dun, voor een gladde ondergrond

50 mm x 33 m

Art.-Nr. 49 20 50



Nevelarm en duurzaam aanbrenge!

Gevels perfect afwerken

LeOS SprayRoller compact

Nevelarm spuiten en rollen in een enkele beweging

Voor verfrillers 25 cm met 8 mm-opsteekstelsysteem

Art.-Nr. 69 45 40



AIRLESS ST 800 van STORCH

Snel en eenvoudig onderhoud

Max. debiet 2,5 l/min.

Art.-Nr. 69 50 80



AIRLESS ST 1700+ van STORCH

Ook voor spuitplamuur

Max. debiet 5,5 l/min.

Art.-Nr. 69 50 18



De rode uv-plus

Komt ook niet los als de ondergrond lichtjes vochtig is

SUNNYpaper speciale papiertape

Art.-Nr. 49 32 25 / 30 / 38

SUNNYpaper maskeertape

Art.-Nr. 49 55 25 / 35

SUNNYpaper CQ-folie met speciaal papier

Art.-Nr. 48 64 55 / 14



Ook met CQ-folie en als maskeertape

2 lijmvrije randstroken

Technische service made by STORCH

Toesteltechniek van eerste kwaliteit

De transportpomp PS 12 is ideaal voor het aanbrenge van pleister en plamuursel en nog veel meer toepassingen:

- aanbrenge van lijm- en wapeningsmortel voor isolatieplaten
- decoratieve fijne bekleding
- sanerings- en dichtingswerken
- akoestische bekleding
- betonnen bekleding
- verwerking van brandwerende mortel
- vloerbekleding

Voor instructies voor de techniek en voor alle vragen over uw toestellen staat de technische buitendienst ter beschikking.



Optimale combinatie voor uw gevels

De LeOS SprayRoller compact van STORCH...

- nauwelijks overspray
- bijkomend afplakken overbodig
- voor alle gebruikelijke verven
- veilig en compact in een systainer
- ideaal in combinatie met duurzame DuraSTAR-rollers

... en onze verfrillers DuraSTAR



- met langere levensduur
- uitstekende verfoptname en -afgifte
- snelle reiniging
- wordt niet viltig

STORCH Walzen-Empfehlung für den LeOS SprayRoller compact

Ondergrond	Verfriller	Art.-Nr.
Graf	DuraSTAR, kern 58, poolhoogte 21 mm	14 41 25
Ruw	DuraSTAR, kern 60, poolhoogte 21 mm	14 24 25
Glad	DuraSTAR, kern 60, poolhoogte 12 mm	14 30 25





Grof

SET: set voor de werf grof 25 cm
Efficiënt schilderen op grote oppervlakken

- + 1x roller gevuld kern-Ø 58 mm DuraSTAR 21 25 cm met LOCK-IT 2C-ErgoKnick-opsteekbeugel en FreshBox (Art.-Nr. 14 41 75)
- + 1x pak met 2 rollers kern-Ø 16 mm DuraSTAR 12 blauwe draad 10 cm (Art.-Nr. 15 00 31)
- + 2x opsteekbeugel 29 cm 6 mm (Art.-Nr. 15 76 10)
- + 1x afstrijkraster 27 x 29 cm (Art.-Nr. 19 13 25)
- + 1x verfemmer + 5 stuks inzetstukken 12l (Art.-Nr. 28 47 20)
- + 1x AquaTOP gevelkwast 60 mm (Art.-Nr. 04 57 60)
- + 1x ClassicSTAR mix vlakke kwast 25 mm (Art.-Nr. 05 49 25)

Art.-Nr. 01 32 46



Ruw

SET: set voor de werf ruw 25 cm
Geweldig op een ruwe ondergrond

- + 1x roller kern-Ø 60 mm DuraSTAR 21 25 cm met LOCK-IT 2K-ErgoKnick-opsteekbeugel en FreshBox (Art.-Nr. 14 24 75)
- + overige inhoud zoals bij Art.-Nr. 01 32 46

Art.-Nr. 01 32 47



Glad

SET: set voor de werf, glad 18 cm / 25 cm
Optimale finish voor gevels

- + 1x roller kern-Ø 60 mm DuraSTAR 12 18 cm / 25 cm met LOCK-IT 2K-ErgoKnick-opsteekbeugel en FreshBox (Art.-Nr. 14 30 58 / 75)
- + overige inhoud zoals bij Art.-Nr. 01 32 46

Art.-Nr. 01 32 48 / 49



Telescopische verlenging LOCK-IT
Handig en veilig

Telestaaf 50cm / 70 cm, aluminium
Art.-Nr. 19 46 07

Gevelkwast 80 cm
Beste reikwijdte

Breedte 75mm
Art.-Nr. 04 84 75



DuraSTAR 21
De hoekenexpert voor het grove werk

Rol met zachte kern 25 cm, kern-Ø 58 mm, poolhoogte 21
Art.-Nr. 14 41 25



DuraSTAR 21
Nog vlakker op een ruwe ondergrond

Roller 25 cm, kern-Ø 60 mm, poolhoogte 21
Art.-Nr. 14 24 25



DuraSTAR 12
Hoogste m²-vermogen voor gladde muren

Roller 18cm / 25cm, kern-Ø 60 mm, poolhoogte 12
Art.-Nr. 14 30 18/25



Met service en systeem

Gereedschapskooi[®] voor uw gevelbouwproject

- Uw individueel magazijn voor schilderge-reedschap en verbruiksmateriaal
- volgens seizoen en project gevuld voor werken aan gevels of interieurwerken
- als kooi van 1 of 2 meter
- op verzoek met navulservice

Met onze gereedschapsservice op maat hebt u altijd alles bij de hand. U spaart tijd en opslagkosten. En u wint tijd voor productief werk.

SET: kooi 1 m
Voor de perfecte start!

(zonder afbeelding)
Art.-Nr. Koje_1m

SET: Kooi 2 m
Altijd alles binnen handbereik!

Art.-Nr. Koje_2m



Blik op het net

Nuttige nieuwtjes, praktische video's met toepassingen en productfiches, live chat, profishop en nog zoveel meer vindt u op:

www.storch.be

STORCH Service Info



STORCH ACTIEF-aanbiedingen
geldig van 04-06-2019 tot 13-09-2019