

Vlekkeloos!

Het juiste gereedschap voor elke ondergrond



Snel!

Met gemak uitstekend resultaat met lak

Juist!

Uitstekend schilderen
op elke ondergrond

Grondig en efficiënt!

Het juiste plamuurgereedschap
voor elke ondergrond

Veilig!

Alles om de ondergrond te beschermen

Met gemak uitstekend resultaat met lak

Alles lak!

Die STARS van STORCH: systematisch lakken.

UniSTAR vilt

Getextureerde lakroller voor water- en oplosmiddelgedragen laksoorten:



- voor Aqua- en Classic-laksoorten
- geweven continugaren, uitzonderlijk pluisarm
- zeer fijne oppervlaktefinish

UniSTAR softform

Schuimroller voor water- en solventgedragen lak:



- speciale schuimbehandeling
- uitstekend oppervlakteresultaat
- NIEUW – nu ook 18 cm breed om naadloos grotere oppervlakken te schilderen

AquaSTAR soft

Lakkwast voor dunvloeiende en watergedragen lak en verf:



- extreem fijne en zachte haren
- perfecte finish, ook met zeer dunvloeiende watergedragen laksoorten
- geen bijkomende kwast meer vereist om te effenen



UniSTAR vilt
Het universele talent voor elke laksoort

Lakroller 10cm, kern-Ø 16 mm
Art.-Nr. 15 12 10



NIEUW!



NIEUW!

Verfbeker
Gemakkelijk en handig

Met 10 inzetstukken
Art.-Nr. 28 51 10



AquaSTAR
Perfekte kwast, perfecte finish.

Lakkwast met speciale mix van kunststofharen
Platte kwast, 50mm/60mm
Art.-Nr. 04 19 50/60
Ronde kwast grootte 6/8
Art.-Nr. 02 20 06/08
Hulskwast 19mm/25mm
Art.-Nr. 02 27 19/25



SET: AquaSTAR soft
Ideaal voor dunvloeiende lak

Lakkwast met mix van extrafijne speciale kunststofharen
+ platte kwast, 50 mm (Art.-Nr. 04 25 50)
+ hulskwast, 25 mm (Art.-Nr. 02 25 25)
+ platte kwast, 25 mm (Art.-Nr. 05 60 25)
Art.-Nr. 01 32 36



ClassicSTAR
Optimale controle, uitstekende finish.

Speciale mix van kunststofharen voor solventgedragen lak en verf
Ronde kwast, gr. 6/8
Art.-Nr. 02 19 06/08
Platte kwast, 50mm/60mm
Art.-Nr. 04 18 50/60

UniSTAR softform
Grote verpompname. Zeer fijne finish.

Schuimroller 12 cm, voor water- en solventgedragen lak, buiten-Ø 35 mm
Art.-Nr. 15 68 12
Schuimroller 18 cm, voor grotere oppervlakken, bv. deuren, buiten-Ø 45 mm
Art.-Nr. 15 81 18



SET: airless ST 450 met HotFlow
Handig, rendabel, minimaal onderhoud.

- + Airless ST 450 (Art.-Nr. 69 50 45)
 - + HotFlow verwarmingsslangstelsel, 7,5m (Art.-Nr. 69 15 05)
 - + zweepslang 1/4, 1,5m (zonder afb.) (Art.-Nr. 69 07 05)
 - + bovenbeker (Art.-Nr. 69 09 40)
 - + filter 100 M airless gun 009 ST (zonder afb.) (Art.-Nr. 69 06 24)
 - + omkeerbare spuitpunt 410 A+ en dichting (Art.-Nr. 69 94 10)
- Art.-Nr. 01 32 51



Airless ES 300 met bovenreservoir
Het ideale tweede toestel

- + omkeerbare spuitpunt 410 A+ en dichting (Art.-Nr. 69 94 10)
- Art.-Nr. 69 00 32



Uitstekend schilderen op elke ondergrond



FineSTAR 15
Grote verfafgifte, fijne finish.

Verfroller, 18 cm / 25 cm, met innovatief microvezel-mengsel, kern-Ø 60mm, poolhoogte 15mm
+ rollerbox SuperFresh voor rollers (Art.-Nr. 28 25 50)
Art.-Nr. 14 08 18 / 25



MultiSTAR 21
Zelfde verfpatroon als lamsvel!

Roller, 18 cm / 25 cm, kern-Ø 60 mm, poolhoogte 21 mm
+ rollerbox SuperFresh voor rollers (Art.-Nr. 28 25 50)
Art.-Nr. 14 35 18 / 25



TeleSTAR
Innovatieve, dubbelzijdig uittrekbare verlenging

Telescopische staaf
LOCK-IT 122 cm / 280 cm
Art.-Nr. 19 48 28



MultiSTAR 21
Groot rendement tot in de hoeken

Roller met zachte kern, 18 cm / 25 cm, kern-Ø 58 mm, poolhoogte 21 mm
+ rollerbox SuperFresh voor rollers (Art.-Nr. 28 25 50)
Art.-Nr. 14 20 18 / 25

LOCK-IT 2C-opsteekbeugel
Praktisch, veilig, snel.

Opsteekbeugel, 18 cm / 25 cm, 8 mm-draad; rvs
Art.-Nr. 14 60 18 / 25



LeOS SprayRoller compact
Nevelarm spuiten en rollen in één enkele beweging

Voor verfrollers 25 cm met 8 mm-opsteekstelsysteem
+ Rollerbox SuperFresh voor rollers (Art.-Nr. 28 25 50)
Art.-Nr. 69 45 40



AquaSTAR
Perfekte kwast, perfecte finish.

Radiatorkwast, 50 / 60 mm
Art.-Nr. 04 92 50 / 60
Gevelkwast, 75 mm
Art.-Nr. 04 67 75



Airless ST 800
Snel en eenvoudig onderhoud

Max. debiet onder druk 2,5 l / min.
+ LeOS SprayRoller compact (Art.-Nr. 69 45 40)
+ RollerBox SuperFresh (Art.-Nr. 28 25 50)
Art.-Nr. 69 50 80



Airless ST 700
Wendbaar: met flexibel aanzuigsysteem

Max. debiet onder druk 2,5 l / min.
+ LeOS SprayRoller compact (Art.-Nr. 69 45 40)
+ RollerBox SuperFresh (Art.-Nr. 28 25 50)
Art.-Nr. 69 50 70



Fijnste finish!

Schilderen zonder strepen met de nieuwe FineSTAR

Schilderen zonder structuur en strepen, ook op vrij grote oppervlakken: met de nieuwste rollerinnovatie van STORCH. De dichte pluche van hoogwaardig polyester-continugaren hebben wij speciaal voor de nieuwe rollerfamilie ontwikkeld. Voor een perfect resultaat op een gladde ondergrond.



NIEUW!

- uitstekende verfpname
- gelijkmatige verfafgifte
- beste finish op een gladde ondergrond
- gemakkelijk te reinigen

Efficiënt en perfect schilderen



Zeer fijne finish op een gladde ondergrond, in een enkele beweging! Met de FineSTAR van STORCH.



NIEUW!

| Benaming | Rollerbreedte | Kern-Ø | Poolhoogte | Art.-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| FineSTAR 15 | 18 cm / 25 cm | 60 mm XL SmartCore | 15 mm | 14 08 18 / 25 |
| | 18 cm / 25 cm | 47 mm SmartCore | | 14 09 18 / 25 |
| | 12 cm | 30 mm | | 15 51 12 |
| | 10 cm | 16 mm | | 15 14 10 |



Grondig en efficiënt!

Het juiste plamuurgereedschap voor elke ondergrond

SET: schuren en zuigen

Gladde muren en plafonds: moeiteloos en proper

- + muur- en plafondschuurapparaat Spider, lengte 1,5m, Ø 225mm (Art.-Nr. 62 50 00)
- + schuurstofzuiger VacTec 30 M (Art.-Nr. 65 25 50)

Art.-Nr. 01 32 53



SET

NIEUW!



SET

SET: Flexogrip AluStar in een koffer

Voor perfect plamuurwerk

- + vlakspatel Flexogrip 40-80cm (Art.-Nr. 32 62 40/60/80)
- + reserveblad Flexogrip AluStar 40-80cm (Art.-Nr. 32 64 40/60/80)
- + adapter voor Flexogrip AluStar (Art.-Nr. 32 62 00)
- + telescopische staaf 70cm aluminium (Art.-Nr. 19 46 07)

Art.-Nr. 32 62 99



SET

SET: Airless ST 1700

Ideaal voor spuitplamuur

Max. debiet onder druk 5,5 l/min.

- + Airless ST 1700 (Art.-Nr. 69 50 17)
- + plamuurcontainer (Art.-Nr. 69 60 18)
- + Airless-slang set 1/2", 15 m (Art.-Nr. 69 07 25)
- + omkeerbare spuittip 637 voor aanbrengen van plamuur (Art.-Nr. 69 96 37)

Art.-Nr. 01 32 52

Klittenbandschuurpapier Multiloch

Voor alle Spider-modellen

25 stuks, Ø 225 mm, K 80 / K 120 / K 180

Art.-Nr. 47 58 08 / 12 / 18

Veilig!

Alles om de ondergrond te beschermen



Zuigvlies FloorDry wit

Beste zuigkracht

- Zeer zuigkrachtig en antislipvliesmateriaal, 25 m / 50 m, gemakkelijk uit te rollen en herbruikbaar
- + Piranha-accuschaar 3,6V (Art.-Nr. 21 28 35)

Art.-Nr. 49 61 11 / 13



UV
8 weeks

UV
2 weeks

CQ folie - Sun tape uv medium

Om 2 in 1 af te plakken

- CQ folie met speciale papertape, 55cm / 140cm / 270cm x 33m
- + behangschaar Optima 2C plus GoldCut (Art.-Nr. 21 25 28)

Art.-Nr. 48 63 55 / 14 / 27



Toegift

De Sun tape

Voor uiterst vlakke verfranden

SUNNYpaper speciale papertape, 25 mm / 30 mm / 38 mm x 50 m

Art.-Nr. 49 31 27 / 31 / 39



UV
3 months

UV
2 weeks

De Robuuste

Superdik, superstabiel, superscheurvast

EASYPaper papertape, 25 mm / 30 mm / 38 mm x 50 m

Art.-Nr. 49 02 25 / 30 / 38



UV
2 weeks

CQ folie - de Robuuste

Om 2 in 1 af te plakken

- CQ folie met papertape, 55 cm x 25m / 270 cm x 16m
- + behangschaar Optima 2K plus GoldCut (Art.-Nr. 21 25 28)

Art.-Nr. 48 69 55 / 27

Een kijkje op de website

Nuttige nieuwtjes, praktische toepassingsvideo's en productfiches, livechat, profi-shop en zoveel meer vindt u op

www.storch.be



STORCH ACTIEF-aanbiedingen
geldig van 16-09-2019 tot 31-12-2019