





STORCH®

Die voorsprong neem ik.

Licht en warmte

Altijd de juiste oplossing voor de donkere en koude tijd van het jaar





LED Tower 72 W + 100 W

360°-verlichting met zeer groot lichtvermogen

Bijkomend Schuko-stopcontact.
Beschermd tegen stof en spatwater dankzij IP54.

Art.-Nr. 60 11 60

6.100 lm	30.000 h	3 m	6.400 K
			IP 54

Art.-Nr. 60 11 90

9.100 lm	30.000 h	5 m	6.500 K
			IP 54

LED Tower accu 36 W

360°-verlichting met accu-functie voor mobiel gebruik

Bijkomende bluetooth-luidspreker voor muziek.
USB-stick met oplaadfunctie voor onderweg.

Art.-Nr. 60 11 54

3.600 lm	30.000 h	7,4 V 1.500 mAh	6.400 K
		Charging: 5-6 h Working: 3-6 h	IP 20



LED
ACCU

A⁺

Accu LED Bell 30 W

360°-verlichting, flexibel gebruik: hangend of staand

Dankzij de IP65-beveiliging ook geschikt om buiten te gebruiken.
USB-stick met oplaadfunctie voor onderweg.

Art.-Nr. 60 11 40

3.000 lm	30.000 h	7,4 V 13,2 Ah	6.500 K
	Charging: 5-6 h Working: 3-6 h		IP 65



LED

A⁺

Power LED 80 W LIGHT

Robuuste led-straler met zeer groot lichtvermogen

Twee bijkomende Schuko-stopcontacten doen dienst als verlenging. Gering gewicht en praktisch handvat. Beschermd tegen stof en spatwater dankzij IP54.

Art.-Nr. 60 11 80

6.800 lm	30.000 h	3 m	6.500 K
			IP 54

NIEUW!



LED
ACCU

A⁺

LED schijnwerper 50 W-accu LIGHT

Voor mobiel gebruik op moeilijk te bereiken bouwplaatsen

Robuuste led-accuschijnwerper met gering gewicht en praktisch handvat. Beschermd tegen stof en spatwater dankzij IP54.

Art.-Nr. 60 11 45

4.200 lm	30.000 h	11,1 V 8,8 Ah	6.500 K
	Charging: 5 h Working: 2-7 h		IP 54

NIEUW!



LED

A⁺

Dubbele LED schijnwerper 80 W met statief

Robuuste schijnwerper met zeer groot lichtvermogen op een dubbel telescopisch statief

Maximale hoogte: 3 meter.
Beschermd tegen stof en spatwater dankzij IP54.

Art.-Nr.: 60 11 82

6.800 lm	30.000 h	3 m	6.500 K
			IP 54



Halogeenstraler 400 W + 1.000 W


Zeer groot lichtvermogen met halogeenlampen.
Beschermd tegen stof en spatwater dankzij IP54

Art.-Nr.: 60 12 40

8.545 lm	2.000 h	3 m	2.700 K
			IP 54

Art.-Nr.: 60 12 00

18.000 lm	1.000 h	2 m	2.800 K
			IP 54



Reservehalogeenstaaf 400 + 1.000 W

Zeer groot lichtvermogen tot 22.000 lm

Art.-Nr. 60 12 14

8.545 lm	2.000 h	2.700 K
----------	---------	---------

Art.-Nr. 60 12 37

22.000 lm	1.000 h	2.700 K
-----------	---------	---------



Kabelhaspels 25 m

BGI 608-conform en dus ideaal om in te zetten op bouwplaatsen binnen en buiten

Art.-Nr. 60 02 50 3 stopcontacten, kabel 1,5 mm²
Art.-Nr. 60 02 55 4 stopcontacten, kabel 2,5 mm²

1.000 W 3.500 W	25 m	IP 44
		H07RN-F

Verlengkabel 10 m

Art.-Nr. 60 02 60 Kabel 2,5 mm²

3.500 W	10 m	IP 44
		H07RN-F



Elektrisch verwarmingsapparaat Sirocco 2000 + 3000 S

In een oogwenk intensieve warmte in slecht of niet verwarmde ruimtes

Art.-Nr. 60 33 00

2.000 W	40 m ²	90 m ³ / h	2 m	IP 21
---------	-------------------	-----------------------	-----	-------

Art.-Nr. 60 34 50

3.000 W	90 m ²	250 m ³ / h	2 m	IP 21
---------	-------------------	------------------------	-----	-------

STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Pijkestraat 122, bus 001 | B - 9041 Oostakker
Tel.: +32 (0)9 . 238 21 81
Fax: +32 (0)9 . 229 31 99
info@storch.be | www.storch.be